

PROCÉDURE DE DEMANDE DE PERMIS D'ENVIRONNEMENT DE CLASSE 1B – PROJET AMENDÉ

Ilot sis

Rue du Sel, rue Gouverneur Nens, Digue du
Canal et rue des Bassins

1070 Anderlecht

- Installation classée
- Installation non classée
- Locaux vélos
- Localisation des emplacements pour vélos cargos

Installations classées :

40-A Installations de combustion avec une puissance nominale absorbée d'au moins 100 kW – Classe 3

68-B Parc de stationnement pour véhicules à moteur, comptant de 51 à 400 emplacements – Classe 1B

148-A Transformateurs statiques avec une puissance nominale : de 250 kVA à 1.000 kVA – Classe 3



40-A
2 chaudières au gaz d'une puissance nominale absorbée de **191 kW** chacune, pour les blocs EFG

40-A
2 chaudières au gaz d'une puissance nominale absorbée de **191 kW** chacune, pour les blocs EFG

68-B
383 emplacements de stationnement pour véhicules motorisés :

- Niveau -2 : 208 dont 1 pour moto (pas représentés sur ce plan)
- Niveau -1 : 175 dont 2 pour moto (**90** dont **2** motos représentés sur ce plan)

148-A
2 transformateurs statiques à huile de **400 kVA**, pour le bloc EFG

148-A
Transformateur statique à huile de **315 kVA**, pour le bloc D

Cabine réseau
Sibelga

Cabine réseau
Sibelga

Sources : **A2RC ARCHITECTS**

Plan du niveau -1A et -1B
Niv. +19.85

Date : Décembre 2022 N
 5 m **12.3.3**

Demandeur :
Goodways S.A.



20/03/2023

dries CONSULTANTS Rue des Combattants 96 - 1301 Bieres
T. +32 (0) 10 430 119 - F. +32 (0) 10 430 111
<http://www.ariesconsultants.be>